



# ТОВ НТП "УКРПРОМЕКСПОРТ"

8, вулиця Гайова, місто Біла Церква, Київська область, 09113, Україна.

Телефон/факс: (+38 0456) 365044, 366272, 361099, 367435, 366413

[www.paronit.com](http://www.paronit.com)

E-mail: [info@ukrpromexport.com](mailto:info@ukrpromexport.com)

[www.ukrpromexport.com](http://www.ukrpromexport.com)

[manager@ukrpromexport.com](mailto:manager@ukrpromexport.com)



Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

## ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 6102-94

ТИП ТКАНИ	Массовая доля асбеста, %, не менее	Толщина, мм ± 10-15%	Ширина, мм ± 10-15%	Номиналь- ная темпера- тура °С	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Прочность ткани По основе / По утку, Н	Потеря вещества при прокалив., %, не более	Рекомендуемая область применения	ЦЕНА, UAH / М <sup>2</sup>
АТ-1С (С1S)	84,5	1,6	1550	130..400	1000	650/270	29,0	Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	186,48
АТ-1М (С1М)	84,5	1,6	1550	130..400	1000	700/300	29,0	Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	194,16
АТ-2 (С02)	81,5	1,7	1550	130..400	1050	500/170	32,0	Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	173,76
АТ-3 (С03)	81,5	2,5	1550	130..400	1200	500/200	32,0	Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	187,44
АТ-4 (С04)	81,5	3,1	1550	130..400	1475	450/170	32,0	Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	219,96
АТ-5 (С05)	81,5	2,2	1550	130..400	1350	680/250	32,0	Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	318,48
АТ-6 (С06)	95,0	3,6	1550 1820	до 100	3200	2550/1500	19,0	В качестве диафрагмы при электролизе воды	4 125,24
АТ-7 (С07)	90,0	2,4	1520	130..450	1550	850/600	23,5	В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	427,44
АТ-8 (С08)	90,0	3,3	1550	130..450	2100	800/1000	23,5	В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	682,20
АТ-9 (С09)	90,0	2,0	1500	130..450	1125	600/360	23,5	В качестве теплоизоляционного материала	358,68
АТ-12 (С12)	84,5	1,6	1550	130..400	1000	500/500	29,0	Для изготовления асботекстолитов и специальных изделий	292,20
АТ-13 (С13)	81,5	4,4	1550	130..400	2600	650/650	32,0	В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	714,72
АТ-16 (С16)	95,0	3,6	1550 1820	до 100	3200	2150/1300	19,0	В качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения	4 518,12
АТ-19 (С19)	81,5	4,0	1550 1800	130..220	2650	950/1100	32,0	Для изготовления компенсирующих прокладок при производстве древесно-стружечных плит	661,92



# ТОВ НТП "УКРПРОМЕКСПОРТ"

8, вулиця Гайова, місто Біла Церква, Київська область, 09113, Україна.

Телефон/факс: (+38 0456) 365044, 366272, 361099, 367435, 366413

[www.paronit.com](http://www.paronit.com)

E-mail: [info@ukrpromexport.com](mailto:info@ukrpromexport.com)

[www.ukrpromexport.com](http://www.ukrpromexport.com)

[manager@ukrpromexport.com](mailto:manager@ukrpromexport.com)



Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

## ЛЕНТЫ АСБЕСТОВЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГОСТ 14256-2000 (ТУ)

ТИП ЛЕНТЫ	Толщина, мм ± 10-15%	Ширина, мм ± 10-15%	Номиналь- ная темпера- тура °С	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Прочность ленты по основе, Н	Потеря вещества при прокалив., %, не более	Массовая доля асбеста, %, не менее	Рекомендуемая область применения	ЦЕНА, UAH / КГ
ЛАТ (СУХАЯ) UkrLOCK® (TAD)	2,0	50	400..450	1700	290	32,0	92,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	241,68
ЛАТ (СУХАЯ) UkrLOCK® (TAD)	3,0	50	400..450	2300	370	32,0	92,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	332,52
ЛАТ (СУХАЯ) UkrLOCK® (TAD)	2,0	100	400..450	1700	560	32,0	92,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	253,20
ЛАТ (СУХАЯ) UkrLOCK® (TAD)	3,0	100	400..450	2300	620	32,0	92,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	357,36
ЛАТ (МОКРАЯ) UkrLOCK® (TDF)	2,0	50	450..550	1400	210	24,0	89,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	201,36
ЛАТ (МОКРАЯ) UkrLOCK® (TDF)	3,0	50	450..550	2200	290	24,0	89,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	327,12
ЛАТ (МОКРАЯ) UkrLOCK® (TDF)	2,0	100	450..550	1400	420	24,0	89,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	216,84
ЛАТ (МОКРАЯ) UkrLOCK® (TDF)	3,0	100	450..550	2200	440	24,0	89,0	Теплоизоляция трубопроводов, кабельных стволов и каналов, элементов приборов, машин, оборудования. Использование в качестве транспортной ленты	351,24